

Konfigurationsbeispiele der E-Mail für Studierende der HMTMH (Studmail)

Nur für internen Gebrauch

For internal use only

Inhalt

Studmail	Webseite.....	2
Studmail	Webseite – Einstellungen	3
Studmail	Namen für Standard-Ordner	4
Studmail	Outlook Microsoft 365	6
Studmail	Outlook Microsoft 365 - manuelle Einrichtung über die Systemsteuerung.....	9
Studmail	Outlook 2016	13
Studmail	Windows 10 Mail App	16
Studmail	Apple Mail.....	21
Studmail	Apple iPad/iPhone	25
Studmail	Thunderbird.....	27
Studmail	Android Mail	31
Studmail	Android FairEmail	33
Studmail	Evolution (Linux).....	39

E-Mail für Studierende der HMTMH (Studmail)

Alle Studierende der HMTMH bekommen mit Beginn des Studiums eine E-Mail-Adresse der Form eingerichtet:

Benutzer-id@stud.hmtm-hannover.de

Diese E-Mail-Adresse wird in die entsprechenden Verteilerlisten für die Informationen an die Studierenden eingetragen und nach Anmeldung automatisch in das Lernmanagement-System (LMS) eingetragen. Sie muss auch verwendet werden, um Dienste wie die Academiccloud nutzen zu können.

Auf das Postfach kann über verschiedene Wege zugegriffen werden – eine Webseite und über die Dienste IMAP und POP von klassischen E-Mail-Programmen wie Apple Mail, Thunderbird, Outlook oder auch mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets.

Die grundsätzlichen Parameter sind:

Webseite: <https://stud.hmtm-hannover.de>

IMAP

Posteingangsserver	stud.hmtm-hannover.de	SSL	Port 993
Postausgangsserver	stud.hmtm-hannover.de	[Start]TLS	Port 587

POP3

Posteingangsserver	stud.hmtm-hannover.de	SSL	Port 995
Postausgangsserver	stud.hmtm-hannover.de	[Start]TLS	Port 587

Studmail Webseite

<https://stud.hmtm-hannover.de>

benutzer-id

.....

ANMELDEN

HMTM-StudMail • Support

Abbildung 1 Login-Ansicht

Die einfachste Form des Zugriffs auf die E-Mails ist die Webseite. Sie kann mit allen gängigen Browsern genutzt werden. Aus Smartphones passt sich die Seite dem kleineren Bildschirm an.




Abbildung 2 Layout der Postfächer

Die Schaltfläche zum Abmelden ist unten links




Abbildung 3 Logout-Button

Studmail [Webseite – Einstellungen](#)

Nachfolgend der Hinweis zu einigen Einstellungen:

Die Webseite kann in relativ vielen Sprachen angezeigt werden:

- Einstellungen → Benutzeroberfläche

Allgemein

Sprache

- Einstellungen → Nachrichtendarstellung

Was Sie hier auf alle Fälle einstellen sollten – die E-Mail-Adresse mit dem Anzeigenamen anzeigen zu lassen:

Allgemein

Nachrichten in neuem Fenster öffnen

E-Mail-Adresse mit dem Anzeigenamen anzeigen

HTML anzeigen

Externe Ressourcen erlauben (Bilder, Stile)

Angehängte Bilder unter der Nachricht anzeigen

So können leichter gefälschte E-Mails erkannt werden – wenn die E-Mail-Adresse nicht zu dem angezeigten Namen passt:

eine E-Mail für die Doku



Von Wingelsdorf, Rainer <Rainer.Wingelsdorf@hmtm-hannover.de> am 2020-11-10 17:05

 Details  Einfacher Text

Abbildung 4 Dargestellung der Mailadresse

- Einstellungen → Nachrichtenerstellung

Vielleicht ganz sinnvoll, über die E-Mail vor dem Versenden noch einmal auf Rechtschreibfehler überprüfen zu lassen. Häufig weist der Browser beim Schreiben der E-Mail aber auch schon auf einige Fehler hin.

Rechtschreibprüfungsoptionen

Rechtschreibprüfung vor dem Absenden der Nachricht

Abbildung 5 Rechtschreibprüfungsoption

Bei allen Einstellungen das „Speichern“ nicht vergessen.

Studmail Namen für Standard-Ordner

Wenn Sie die Webseite parallel mit einem E-Mail-Programm benutzen, kann es sein, dass die jeweiligen Programmierer von unterschiedlichen Ordernamen ausgehen. Die teilweise nur auf die Darstellung in einer anderen Sprache, teilweise aber auch wirklich unterschiedliche Ordner sind.

Also Beispiele seien hier die Ordner genannt:




Abbildung 6 Ordneransicht

Der Ordner „Entwürfe“ erscheint z.B. doppelt.

Das liegt daran, dass der eine Ordner die Übersetzung des Ordners mit der englischen Bezeichnung „drafts“ ist. Den die Webseite für die Entwürfe benutzt.

Der Ordner „Entwürfe“ wurde angelegt, als von Microsoft Outlook auf dieses Postfach zugegriffen wurde. Outlook legt die Entwürfe dann auch in diesem Ordner ab.

Bei „Entwürfe“ ist es sicher nicht relevant, aber falls das bei anderen Ordnern mit der gemeinsamen Nutzung nicht klappt – man kann versuchen, dies unter Einstellungen → Spezialordner anzupassen:

Allgemein

Echte Namen für Spezialordner anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Entwürfe	Drafts
Gesendet	Sent
Spam	--
Gelöscht	Trash

Abbildung 7 Einstellung Ordneransicht

Die Anzeige der echten Namen kann im Zusammenhang mit Outlook sinnvoll sein, weil Outlook den Namen für die gesendeten E-Mails – „Sent“ nicht übersetzt. Apple Mail dagegen zeigt „Drafts“ übersetzt als „Gesendet“ an. Wie die Webseite eben standardmäßig auch.

Studmail Outlook Microsoft 365

Bei Outlook empfiehlt es sich, gleich zu Beginn die manuelle Einrichtung zu wählen. Sollte die Einstellung mit dem Assistenten nicht zum Erfolg führen, kann man die Einrichtung über die Systemsteuerung versuchen. (s.u.)



E-Mail-Adresse

Erweiterte Optionen ▲

Ich möchte mein Konto manuell einrichten

Verbinden

Abbildung 8 Kontoeinrichtung Outlook

Es kann dann entweder POP oder IMAP ausgewählt werden. POP kann nur empfohlen werden, wenn man zum einen relativ häufig offline ist, weil POP alle E-Mails vom Server auf das eigene Gerät herunterlädt. Man also auch gleichzeitig eine Art Archiv unabhängig vom Server hat. Da man über POP aber nichts zurückschreiben kann, ist schon ein gemeinsamer Zugriff auf die gesendeten E-Mails von entweder der Webseite oder Smartphone nicht möglich. Daher ist die Empfehlung, IMAP einzurichten.




Abbildung 9 Auswahl Kontotyp

Auf der Seite der Servereinstellungen muss so gut wie alles per Hand eingestellt werden. Achten Sie auch auf die Zahlen bei Ports.

Bitte ersetzen Sie im Folgenden „lb“ durch „stud“!

IMAP-Kontoeinstellungen

nachnamev@lb.hmtm-hannover.de

(Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Abbildung 10 IMAP-Kontoeinstellungen: Bitte ersetzen Sie "lb" durch "stud"

Im nächsten Schritt dann noch das Kennwort:

IMAP-Kontoeinstellungen

nachnamev@lb.hmtm-hannover.de

(Nicht Sie?)

Kennwort



Abbildung 11 IMAP-Kontoeinstellungen: Bitte ersetzen Sie "lb" durch "stud"

Und damit ist das Konto eingerichtet:



Konto erfolgreich hinzugefügt.



Abbildung 12 IMAP-Kontoeinstellungen: Bitte ersetzen Sie "lb" durch "stud"




Abbildung 13 Kontoansicht in Outlook

Ein Hinweis zu den in Outlook angezeigten Ordnern:




Abbildung 14 Ordneransicht in Outlook

Die Ordner „Sent“ und „Drafts“ sind die Standard-Ordner, die auf dem Server angelegt worden sind. Outlook benutzt auch den Ordner „Sent“ zur Ablage der gesendeten E-Mails. Die Entwürfe werden dagegen in einem eigenen Ordner „Entwürfe“ abgelegt – nicht wie die Webseite in „Drafts“. Das dürfte im praktischen Alltag nicht relevant sein. Wer die Anzeige „Sent“ (in Outlook) und „Gesendet“ (auf der Webseite) gleich angezeigt haben möchte, kann dies auf der Webseite ändern. Outlook bietet umgekehrt keine Option, „Sent“ als „Gesendet“ anzeigen zu lassen. Die gleichen Überlegungen gelten für den Papierkorb (Trash).

Studmail Outlook Microsoft 365 - manuelle Einrichtung über die Systemsteuerung

Sollte die Einrichtung über den Assistenten nicht zu Erfolg führen, kann die manuelle Einrichtung über die Systemsteuerung versucht werden:

Systemsteuerung → Benutzerkonten





Abbildung 15 Anleitung Einrichtung bei Outlook über Systemsteuerung

Wählen Sie im nächsten Fenster die Manuelle Konfiguration:



Abbildung 16 Anleitung Einrichtung bei Outlook über Systemsteuerung

Im nächsten Schritt die Option „POP oder IMAP“ wählen:

Konto hinzufügen

Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.

Microsoft 365
Automatische Einrichtung für Microsoft 365-Konten

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

POP oder IMAP
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten

Abbildung 17 Anleitung Einrichtung bei Outlook über Systemsteuerung

Füllen Sie die Felder für die Benutzer- und Serverinformationen entsprechend aus. Einige Einstellungen müssen noch unter „weitere Einstellungen“ vorgenommen werden.

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kenntwort:

Kenntwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kenntwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:

Abbildung 18 Anleitung Einrichtung bei Outlook über Systemsteuerung *Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"*

Der Name des Kontos ist optional – er hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Ein aussagekräftiger Name kann aber bei mehreren Konten hilfreich sein:




Abbildung 19 Anleitung Einrichtung bei Outlook über Systemsteuerung

Auch für das Versenden von E-Mails muss man sich am Server anmelden:



Abbildung 20 Ausgangsserver auswählen

Auf der rechten Registerkarte muss dann noch die Verschlüsselung eingerichtet werden:




Abbildung 21 Erweiterte Einstellungen

Nachdem alle Menüs ausgefüllt sind, wird die Konfiguration im nächsten Schritt getestet. Es wird versucht, sich am Postfach anzumelden und eine Test-Mail verschickt.





Abbildung 22 Bestätigung der Kontoeinrichtung

Die Einrichtung des Stundmail Kontos in Outlook 2016 ist vergleichsweise unproblematisch.




Abbildung 23 Kontoeinrichtung bei Outlook 2016

Geben Sie die notwendigen Daten ein:

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Outlook kann Ihre E-Mail-Konten automatisch konfigurieren.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Abbildung 24 Kontoeinrichtung bei Outlook 2016 *Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"*

Konto hinzufügen

Nach Ihren E-Mail-Servereinstellungen suchen...

Konfiguration

Outlook schließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

- ✓ Netzwerkverbindung herstellen
- ✓ Nach nachnamev@lb.hmtm-hannover.de-Einstellungen suchen
- ➔ **Am Server anmelden und eine E-Mail-Testnachricht senden**

Konfiguration

Outlook schließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

- ✓ Netzwerkverbindung herstellen
- ✓ Nach nachnamev@lb.hmtm-hannover.de-Einstellungen suchen
- ✓ Am Server anmelden und eine E-Mail-Testnachricht senden

Ihr **IMAP**-E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert.

Abbildung 25 Kontoeinrichtung bei Outlook 2016

Damit ist das Konto fertig eingerichtet:




Abbildung 26 Ordneransicht Outlook 2016

Sollte die automatische Einrichtung nicht funktionieren – hier die manuellen Parameter:

Internet-E-Mail-Einstellungen



Internet-E-Mail-Einstellungen




Abbildung 27 manuelle Parameter zur Kontoeinrichtung bei Outlook 2016

Stumdaily Windows 10 Mail App

Die in Windows 10 enthaltene Mail App kann auch für das Studmail Konto genutzt werden. Die Einrichtung muss aber manuell erfolgen.





Abbildung 28 Einrichtung Mailkonto bei Windowsmail

Die Auswahl „Erweitertes Setup“ wird häufig nicht direkt angezeigt, weil das Fenster zu klein ist, und der Scroll Balken an der Seite meist auch nicht angezeigt wird. Im einfachsten Fall das Fenster vergrößern.

Die Option „Anderes Konto – POP, IMAP“ funktioniert für das Studmail Konto nicht.




Abbildung 29 Kontoeinrichtung bei Windowsmail Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Bei der Konfiguration des „Postausgangsservers (SMTP)“ ist die Angabe „:587“ zwingend notwendig. Es gibt keine Stelle, an der man die Angabe des Ports sonst eingeben könnte:

Posteingangsserver
lb.hmtm-hannover.de

Kontotyp
IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)
lb.hmtm-hannover.de:587

Abbildung 30 Kontoeinrichtung bei Windowsmail *Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"*

Die Vorgaben für die Verschlüsselung müssen so übernommen werden:

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Damit ist das Konto erfolgreich eingerichtet:

Konto hinzufügen

Alles erledigt!
Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet.

 nachnamev@lb.hmtm-hannover.de

Abbildung 31 Kontoeinrichtung bei Windowsmail *Angezeigt werden wird nachnamev@stud.hmtm-hannover.de*




Abbildung 32 Kontoansicht bei Windowsmail

Falls für den Posteingang die zeitliche Reihenfolge gewünscht wird:





Abbildung 33 Einstellung der Ansicht für Windowsmail

Einige vielleicht nützliche Hinweise: (über das Zahnrad in der linken unteren Ecke)


Die Ansicht mit Auflistung der einzelnen Nachrichten:



Löschen des Hinweises, dass die E-Mail von der Windows 10 App versendet wurde:


E-Mail-Signatur

Ein Konto auswählen und Ihre Signatur anpassen.



Und ggf. die Eingabe einer eigenen Signatur.

Die Namen der Ordner stimmen im Wesentlichen mit denen der Webseite überein:



Der Ordner „Gesendet“ auf der Webseite ist hier „Gesendete Elemente“.

Wählen Sie für die Einrichtung der Studmail Adresse in Apple Mail die Option „anderer Mail-Account“

Anbieter für Mail-Account auswählen ...

- iCloud
- Exchange
- Google™
- yahoo!
- Aol.
- Anderer Mail-Account ...

@ Mail-Account hinzufügen

Gib zunächst folgende Informationen ein:

Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Abbildung 34 Kontoeinrichtung bei Applemail. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Dieses Fenster bietet nicht Felder für die Eingabe der notwendigen Informationen. Das erzeugt eine Fehlermeldung und Apple Mail präsentiert dann die Option, deutlich mehr der notwendigen Informationen eingeben zu können:

E-Mail-Adresse:

Benutzername:


Passwort:

Accounttyp:

Server für eintreffende E-Mails:

Server für ausgehende E-Mails:

Abbildung 35 Kontoeinrichtung bei Applemail. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"



Damit ist das Postfach eingerichtet.




Abbildung 36 Kontoansicht bei Applemail

Es können noch die Bezeichnung, mit der das Postfach innerhalb von Apple Mail geführt wird sowie die persönlichen Angaben – Name –, geändert werden:






Abbildung 37 Einstellungen in der Applemail



Kontrollieren Sie unbedingt die Servereinstellungen:



Das besondere Augenmerk gilt den Einstellungen für den Ausgangsserver:



Es ist über die Jahre mit ziemlicher Regelmäßigkeit vorgekommen, dass sich – wahrscheinlich durch ein OS X Update – die Einstellungen des Ausgangsserver verstellt haben. Die Zahl in Feld „Port“ ist dann nicht mehr 587, sondern 25. Und/oder die Authentifizierung nicht mehr „Passwort“.

E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)

Account:

Benutzername:

Passwort:

Hostname:

Verbindungseinstellungen automatisch verwalten

Port: TLS/SSL verwenden

Authentifizierung:

Stellen Sie dies hier bitte per Hand ein – das verringert die Chance, dass nach einem Update auf einmal keine E-Mails mehr versendet werden können.

Auf der Seite „Postfach-Verhalten“ können die Namen der realen Ordner auf dem Server geändert werden. Das ist normalerweise nicht notwendig:

Accountinformationen
Postfach-Verhalten
Servereinstellungen

@

Hmtm-Han...

IMAP

Postfach für Entwürfe:

Postfach für gesendete Mails:

Postfach für Spam:

Spam löschen:

Postfach für gelöschte Mails:


E-Mails endgültig löschen:

Postfach für archivierte E-Mails:

Abbildung 38 "Postfach-Verhalten" bei Applemail

Studmail Apple iPad/iPhone

Das Studmail-Postfach kann als POP3 oder IMAP-Konto eingerichtet werden.
Starten Sie Mail oder beginnen Sie in den Einstellungen → Mail → Mail-Account hinzufügen



Geben Sie Ihre Benutzer-ID und die davon abgeleitete E-Mail-Adresse ein:

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Vorname Nachname

E-Mail nachnamev@lb.hmtm-hannover.de

Beschreibung HMTMH LB-Mail

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname lb.hmtm-hannover.de

Benutzername nachnamev

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname lb.hmtm-hannover.de

Benutzername nachnamev



Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS


SMTP lb.hmtm-hannover.de >

Abbildung 39 Kontoeinrichtung bei Applemail auf dem iPad. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"



Der Assistent richtet das Postfach normalerweise automatisch selbsttätig ein:



Sie die Einstellungen der beiden Server (eintreffende E-Mails und SMTP)



Damit können die E-Mails abgerufen werden:



Sollte es Probleme mit dem Abrufen oder Versenden von E-Mails geben, dann kontrollieren

Studmail Thunderbird

Die nachfolgenden Dialoge für die Einrichtung eines E-Mails Kontos in Thunderbird beschreiben die Version 78.x unter Windows 10. Da die Dialoge für die Einrichtung einer gewissen Dynamik unterliegen, können Sie für andere Versionen durchaus anders aussehen.




Abbildung 40 Kontoeinrichtung bei Thunderbird

Wählen Sie immer die manuelle Einrichtung – der Weg über den Assistenten führt normalerweise nicht zu einem funktionierenden Konto:




Abbildung 41 Kontoeinrichtung bei Thunderbird. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	lb.hmtm-hannover.de	lb.hmtm-hannover.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Passwort, normal	Passwort, normal
Benutzername:	nachnamev	nachnamev

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbildung 42 Kontoeinrichtung bei Thunderbird. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Zwei Hinweise:

Bei den Feldern für den Server könnte der Eindruck entstehen, dass der Name schon richtig eingetragen worden wäre. Achten Sie auf den führenden Punkt, der gelöscht werden muss:

Server: →

Abbildung 43 Kontoeinrichtung bei Thunderbird. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Und erliegen Sie nicht der Versuchung, die Einstellung über „Erneut testen“ überprüfen zu wollen. Bei diesem Test läuft im Hintergrund irgendetwas ab, was die Einstellungen „optimiert“. Die dann aber nicht funktionieren.

Anstatt „IMAP“ können Sie an der Stelle auch „ein POP3“-Konto konfigurieren.

Wenn es das erste Konto in Thunderbird ist, werden Sie noch gefragt, ob Thunderbird das Standardprogramm für E-Mail werden soll. (unter Windows 10 ist es vorher die Mail App)

Systemintegration ×

Thunderbird als Standard-Anwendung verwenden für:

E-Mail

Newsgruppen

Feeds

Bei jedem Start von Thunderbird überprüfen

Damit ist die Einrichtung des Kontos abgeschlossen.




Abbildung 44 Kontoansicht Thunderbird

Nachfolgend die Hinweise auf einige Einstellungen:






Abbildung 45 Kontoeinstellungen bei Thunderbird. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"



Falls Sie verschiedenen E-Mail-Programme einsetzen und beobachten, dass für einige Ordner unterschiedliche Namen benutzt werden, so können Sie dies in Thunderbird anpassen. Das ist normalerweise nicht notwendig, da Thunderbird dieselben Namen verwendet wie die Webseite:





Die nachfolgende Anleitung beschreibt die Standard „Mail“ App von Android. Die wird allerdings nicht von allen Herstellern installiert. Teilweise ist nur GMail vorhanden. Teilweise nur die E-Mail-App des jeweiligen Herstellers – z.B. Samsung Email.

Die nachfolgende Anleitung sollte aber auch für diese anderen Programme genügend Hinweise für die Einrichtung liefern.

Abbildung 46 Kontoeinrichtung bei Androidmail. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"


Einstellung Postein- und ausgangsserver

Abbildung 47 Kontoeinrichtung bei Thunderbird. Bitte ersetzen sie jedes "lb" durch "stud"

Im nächsten Schritt können Sie angeben, wie Sie die E-Mails anholen möchten – manuelle (durch Wischen nach unten) oder in einem festen Zeittakt. Und wie weit zurück synchronisiert werden soll.



Zum Schluss können Sie dem Konto noch einen Namen geben:



Wenn Sie Ihren Namen an der Stelle nicht eingeben haben, können Sie das in den Einstellungen aber jederzeit nachholen:



Damit ist das Konto eingerichtet.



Die gesendeten E-Mails landen im Ordner „Gesendet“




Da bei Android doch relativ viele Daten Richtung Google gehen, sei hier ein E-Mail-Programm vorgestellt, das deutlich mehr Wert auf Datenschutz legt. Von einem Entwickler in Deutschland und Open Source.



Die E-Mail-Adresse wird in zwei Schritten eingerichtet.

Das „Konto“ ist der Teil, der die E-Mails abholt.

Die „Identität“ ist für den Versand zuständig.











Abbildung 48 Kontoeinrichtung bei Fairmail. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Im nächsten Schritt können noch einige Ordner angepasst werden – die Einstellungen können aber so übernommen werden. Event. Ist noch kein Spam-Ordner verfügbar (hier durch Outlook angelegt)



Nachdem das Konto (IMAP) für das Abholen bzw. den Zugriff auf die E-Mails eingerichtet worden ist, folgt jetzt der Schritt für die Identität (SMTP), über die die E-Mails versendet werden.





Abbildung 49 Kontoeinrichtung bei Fairmail. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Aktiviert
 Hauptidentität
 E-Mail-Adresse beim Antworten entfernen

Maximale Nachrichtengröße (MB)

Speichern

Damit ist das Konto eingerichtet:

FairEmail
Konten

LB HMTMH

nachnamev
 lb.hmtm-hannover.de:993
 Zuletzt verbunden: 17.11.20 17:22:11

5 Zu Nachrichten wechseln

Los

Nachrichten
Sammeleingang

FairEmail benötigt Ihre Unterstützung. Erwerben Sie die Pro-Funktionen, um das Projekt am Laufen zu halten.

Dienstag, 10. November

Wingelsdorf, Rainer 17:05
 eine E-Mail für die Doku

Donnerstag, 22. Oktober

FairEmail
Einstellungen

HAUPT-EINSTELLUNGEN EMPFANGEN SENDE...

„Zurück“ führt zum Posteingang

1 **Konten einrichten** IMAP
 Um E-Mails zu empfangen POP3
 Um die Farbe zu ändern, nach links/rechts auf Zielordner, usw. wischen

✓ Fertig **Verwalten**

2 **Identitäten einrichten** SMTP
 Um E-Mails zu senden Alias-Adressen
 Um Namen, Farbe, Signatur usw. zu ändern

✓ Fertig **Verwalten**


[Was ist eine Identität?](#)

3 **Berechtigungen erteilen**
 Um auf Kontaktinformationen zuzugreifen (optional)



✓ Fertig **Zulassen**

4 **Akkuoptimierungen einrichten**
 Um Nachrichten zuverlässig abzurufen

Nicht erledigt **Verwalten**




Hinweise auf einige Einstellungen:



Die essentiellen Ordner werden mit ihrer englischen Bezeichnung angezeigt:

Entwürfe: Drafts
 Gesendet: Sent
 Papierkorb: Trash

Auf der Webseite werden nur die deutschen Bezeichnungen bzw. Übersetzung angezeigt.



Die Ordner, die man selbst angelegt hat (oder hier Junk-E-Mail durch Outlook), können natürlich deutsche Namen haben.



Studmail Evolution (Linux)

Unter Linux steht neben Thunderbird auch Evolution als E-Mail-Programm zu Verfügung.




Abbildung 50 Kontoeinrichtung bei Evolution. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"





Abbildung 51 Kontoeinrichtung bei Evolution. Bitte ersetzen Sie jedes "lb" durch "stud"

Fertig

Herzlichen Glückwunsch!
Ihre E-Mail-Konfiguration ist abgeschlossen.

Sie können jetzt mit Evolution E-Mails verschicken und abrufen.

Klicken Sie auf »Anwenden«, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nachrichten-Legitimierungsanfrage

Bitte geben Sie das Passwort für das E-Mail-Konto »nachnamev@lb.hmtm-hannover.de« ein.
(host: lb.hmtm-hannover.de)

Benutzername: nachnamev

Passwort:

Dieses Passwort zu Ihrem Schlüsselbund hinzufügen

Abbrechen OK

Eingang (13 ungelesene) – Evolution

Datei Bearbeiten Ansicht Nachricht Ordner Suchen Hilfe

Neu Verschieben/Abrufen Antworten Antwort an Gruppe Weiterleiten

Ei... 13 ungelesen, 23 insgesamt Anzeigen: Alle Nachrichten Suchen: Betreff oder Ad... in Derzeitiger Ordner

Von	Betreff	Datum	To Do
nachnamev <nachnamev...>	Test an mich selber	11.10.2020 16:26	Heute
Vorname Nachname <nac...>	test von Thunderbird	11.10.2020 16:28	Morgen
"Nachname, Vorname" <...>	Test von Apple Mail	11.10.2020 22:28	04.04.2021
			05.04.2021
			06.04.2021
			07.04.2021
			08.04.2021
			09.04.2021

Von: nachnamev <nachnamev@lb.hmtm-hannover.de>
An: nachnamev@lb.hmtm-hannover.de
Betreff: Test an mich selber
Datum: Sun, 11 Oct 2020 16:26:10 +0200